

AC, AS, AP

A-EHA, A-EMM

КОЗЫРЕК С КОНТРОЛЕМ ПОТОКА ВОЗДУХА



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Уфа (347)229-48-12,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78,

единый адрес: acr@nt-rt.ru

веб-сайт: aereco.nt-rt.ru

Полный контроль над потоком воздуха

Козырек защищает окно от проникновения воды внутрь помещения, а также поддерживает поток воздуха на оптимальном уровне, чтобы избежать избыточной вентиляции. Запатентованное внутреннее устройство (заслонка) ограничивает поток воздуха при увеличении перепада давления. Это позволяет использовать козырек AC для высотных зданий, либо для помещений, подверженных сильной ветровой нагрузке.

Имеющаяся в козырьке решетка защищает от проникновения насекомых.


Легкая установка: одинаковое расстояние между крепежными элементами позволяет использовать козырек вместо других наружных козырьков.

Специальная конструкция контролирует оптимальный поток воздуха (1, 2)

Козырек позволяет автоматически оптимизировать поток воздуха благодаря запатентованному устройству, которое состоит из силиконовой заслонки, перемещающейся в зависимости от ветровой нагрузки.

Наружные козырьки: эстетичный дизайн и защита

Наружные козырьки защищают окно от проникновения воды внутрь помещения (3). Эстетичный дизайн позволяет вписаться в фасад практически любого здания. Дополнительными функциями наружных козырьков являются шумопоглощение и защита от насекомых.



Наружный козырек



Ограничивает уличный шум при ветровой нагрузке.

Контролирует поток воздуха при изменении ветрового давления на фасад здания.

Защищает внутреннюю конструкцию окна от проникновения воды.



Защищает жилье от летающих насекомых.

Защита внутренней структуры окна от проникновения воды.

Эстетическая гармония фасада и окон.



Защита от насекомых.



Защита от уличного шума (акустические козырьки).




Оконные козырьки


	AS	AP	AC	A-EHA	A-EMM
Стандартный код	AEA731	AEA098	AEA100	AEA851	AEA833
Описание	стандартный козырек с решеткой от насекомых	плоский козырек с решеткой от насекомых	козырек с контролем потока воздуха	акустический козырек с решеткой от насекомых	акустический козырек с решеткой от насекомых
Совместимость с приточными устройствами	все оконные приточные устройства Aегесо	все оконные приточные устройства Aегесо	все оконные приточные устройства Aегесо	ЕНА ² / все оконные приточные устройства Aегесо	ЕММ / все оконные приточные устройства Aегесо
Прочие характеристики					
Вес	38 г	30	75	216	174
Цвет	белый/тик/дуб	белый/тик/дуб	белый/тик/дуб	белый/тик/дуб	белый/тик/дуб
Материал корпуса	АБС	ПВХ	АБС (заслонка - силикон)	ПВХ	ПВХ
Решетка от насекомых	■	■	■	■	■
Монтаж					
Технологическое отверстие	мм	в зависимости от приточного устройства			
Установка на окне	■	■	■	■	■
Установка на рольставни	■	■	■	■	■

■ стандарт

Козырек AC с контролем потока воздуха Аэродинамические характеристики



Размеры в мм



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Уфа (347)229-48-12, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78,

единый адрес: acr@nt-rt.ru

веб-сайт: aereco.nt-rt.ru